

L BLUE UVA 15 W/78 G13

OSRAM BLUE UV-A | Lâmpadas ultravioleta



Benefícios do produto

- Baixo conteúdo de mercúrio



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	L BLUE 15W/78 2
----------------------	-----------------


Dados elétricos

Tensão nominal	55 V
Tensão da lâmpada	55 V
Tensão de construção	23000 V
Corrente da lâmpada	033 A
Potência nominal	1500 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm	4.0 W

Dimensões e peso



Diâmetro	260 mm
Comprimento	4380 mm

Vida útil

Vida mediana	8000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	G13
-----------	-----

Atributos

Posição de funcionamento	≤180
--------------------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	L BLUE 15W/78 2
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880482 4052899290631 4055462135155
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	456910b9-a3a6-4971-9273-773791b8749a 5c976211-658b-4f97-b5a0-91a82bca6206 6156E870-DCC5-49D2-A800-AD2198ABA78C

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321880482	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Sleeves 1	- x - x -		
4052899039124	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Shipping carton box 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.