

L BLUE UVA 18 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Lâmpadas ultravioleta



Benefícios do produto

- Baixo conteúdo de mercúrio



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	L BLUE 18W/78 2
----------------------	-----------------


Dados elétricos

Tensão nominal	55 V
Tensão da lâmpada	55 V
Tensão de construção	23000 V
Corrente da lâmpada	037 A
Potência nominal	1800 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm	4.7 W

Dimensões e peso



Diâmetro	260 mm
Comprimento	5900 mm

Informação adicional do produto

Casquilho	G13
-----------	-----

Atributos

Posição de funcionamento	≤180
--------------------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	L BLUE 18W/78 2
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880468 4052899290655
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	975e0196-225e-4fd6-96ac-64a27427deef 45aaf144-c8b2-4ad6-9e90-bf562f6c1931

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321880468	L BLUE UVA 18 W/78	Sleeves 1	605 mm x 28 mm x 27 mm	0.46 dm³	121.00 g
4008321880475	L BLUE UVA 18 W/78	Shipping carton box 25	625 mm x 150 mm x 155 mm	14.53 dm³	3219.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.