

DULUX L BL UVA 24 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Lâmpadas ultravioleta



Benefícios do produto

- Baixo conteúdo de mercúrio



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	DUL L BL UVA 24
----------------------	-----------------


Dados elétricos

Tensão da lâmpada	46 V
Corrente da lâmpada	035 A
Potência nominal	2400 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	7800 cd
Comprimento de onda UVA entre 315...400 nm	5.3 W

Dimensões e peso



Diâmetro	180 mm
Comprimento	3170 mm

Vida útil

Vida mediana	9000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	2G11
-----------	------

Atributos

Posição de funcionamento	s180
--------------------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	DUL L BL UVA 24
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899037984
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	EB373377-7B31-4F99-9646-7C87F8305098

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899037984	DULUX L BL UVA 24 W/78	Folding carton box 1	46 mm x 27 mm x 347 mm	0.43 dm ³	98.00 g
4052899037991	DULUX L BL UVA 24 W/78	Shipping carton box 10	136 mm x 103 mm x 361 mm	5.06 dm ³	1082.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.