

XENARC ORIGINAL D2S

Quatro anos de garantia



As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Dados técnicos

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85.0 V
Potência nominal	35 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Photometric Data

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4100 K

Physical Attributes & Dimensions

Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16.10 g
Comprimento	77.3 mm
Casquilho	P32d-2

Vida útil

Vida estimada B3	2000 hr
Vida estimada Tc	3000 hr
Garantia	4 anos

Capabilities

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificates & standards

Categoria ECE	D2S ¹⁾
Selo de aprovação	E1 approval

¹⁾ To be operated only with approved electronic control gear

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-08-2024
Primary Article Identifier	4008321192882 4008321184573 4008321192868 4062172396745 4008321202062 4052899600447

Ficha técnica do produto


Candidate List Substance 1	No declarable substances contained Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S		- x - x -	0.09 dm ³	
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	- x - x -	0.53 dm ³	
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S		- x - x -	0.54 dm ³	
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	- x - x -	3.43 dm ³	
4062172396745	XENARC ORIGINAL D2S		- x - x -	0.55 dm ³	
4062172396752	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	- x - x -	2.92 dm ³	

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Ficha técnica do produto

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM