

# XENARC ORIGINAL D3S

Quatro anos de garantia



## As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42 V
Potência nominal	35 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4300 K

#### Características físicas e dimensões



Diâmetro	9 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60.20 g
Comprimento	83.2 mm
Casquilho	PK32d-5

#### Vida útil

Vida estimada B3	2000 hr
Vida estimada Tc	4000 hr
Garantia	4 anos

#### Capabilidades

Tecnologia	HID
------------	-----

## Certificados &amp; normas

Categoria ECE	D3S <sup>1)</sup>
Selo de aprovação	E1 approval

<sup>1)</sup> To be operated only with approved electronic control gear

## Informações ambientais e regulamentares



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4008321807649   4052899199569   4052899183650   4062172084574   4062172066754   4008321735201   4052899600485   4062172396837   4008321807663
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e   61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666   af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891   4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e   0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496   6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801   b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863   376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60   6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942   49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650   8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

## Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	82.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	410.00 g
4062172396837	XENARC ORIGINAL D3S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	85.00 g
4062172396844	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm <sup>3</sup>	407.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM