


# XENARC ORIGINAL D2S

Quatro anos de garantia



## As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halógeno convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85.0 V
Potência nominal	35 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

#### Photometric Data

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4100 K

#### Physical Attributes & Dimensions



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16.10 g
Comprimento	77.3 mm
Casquilho	P32d-2

#### Vida útil

Vida estimada B3	2000 hr
Vida estimada Tc	3000 hr
Garantia	4 anos

#### Capabilities

Tecnologia	HID
------------	-----

#### Certificates & standards

## Ficha t cnica do produto

<b>Categoria ECE</b>	D2S <sup>1)</sup>
<b>Selo de aprova�o</b>	E1 approval

<sup>1)</sup> To be operated only with approved electronic control gear

### Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Date of Declaration</b>	20-10-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321192882   4008321184573   4008321192868   4062172396745   4008321202062   4052899600447
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained   Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

### Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Folding carton box 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	121.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	227.00 g
4062172396745	XENARC ORIGINAL D2S	HFB 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	41.00 g
4062172396752	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm <sup>3</sup>	230.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

### Download Data

Arquivo
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM