

# XENARC ORIGINAL D5S

Quatro anos de garantia



## As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	31 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	2500 W
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura de cor	4400 K

#### Dimensões e peso



Diâmetro	900 mm
Peso do produto	10500 g
Comprimento	800 mm

#### Vida útil

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

#### Informação adicional do produto

Casquilho	PK32d-7
-----------	---------

#### Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

## Normas e Certificações

Categoria ECE	D5S <sup>1)</sup>
Selo de aprovação	Aprovação E4

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600522   4062172243483   4062172305457   4062172346771
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270   fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

## Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S	Folding carton box 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm <sup>3</sup>	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S	Shipping carton box 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm <sup>3</sup>	576.00 g
4062172095693	XENARC ORIGINAL D5S	Shipping carton box 64	556 mm x 266 mm x 229 mm	33.87 dm <sup>3</sup>	9525.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

## Ficha técnica do produto

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM