

XENARC ORIGINAL D5S

Quatro anos de garantia



As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.



Ficha técnica do produto

Dados técnicos



Dados elétricos

Consumo máx. de potência	31 W
Tensão nominal	13.2 V
Potência nominal	25 W
Tensão de teste	13.5 V

Photometric Data

Fluxo luminoso	2000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura de cor	4400 K

Physical Attributes & Dimensions



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	105.00 g
Comprimento	74.0 mm
Casquilho	PK32d-7

Vida útil

Vida estimada B3	2500 hr
Vida estimada Tc	4000 hr
Garantia	4 anos

Capabilities

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificates & standards

Categoria ECE	D5S ¹⁾
---------------	-------------------

Ficha técnica do produto

Selo de aprovação	Aprovação E4
-------------------	--------------

1) To be operated only with approved electronic control gear

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-10-2024
Primary Article Identifier	4062172346771 4052899600522 4062172243483 4062172305457
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S	Folding carton box 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm ³	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S	Shipping carton box 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm ³	576.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



