

XENARC ORIGINAL D3S

Quatro anos de garantia



As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos automóveis de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu veículo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42.0 V
Potência nominal	35 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Photometric Data

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60.20 g
Comprimento	83.2 mm
Casquilho	PK32d-5

Vida útil

Vida estimada B3	2000 hr
Vida estimada Tc	4000 hr
Garantia	4 anos

Capabilities

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificates & standards

Ficha t cnica do produto

Categoria ECE	D3S ¹⁾
Selo de aprova�o	E1 approval

¹⁾ To be operated only with approved electronic control gear

Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	20-10-2024
Primary Article Identifier	4008321807649 4052899199569 4052899183650 4062172084574 4062172066754 4008321735201 4052899600485 4062172396837 4008321807663
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.22 dm ³	83.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	353.00 g
4052899600485	XENARC ORIGINAL D3S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	84.00 g
4052899600492	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	410.00 g
4062172396837	XENARC ORIGINAL D3S	HFB 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm ³	85.00 g
4062172396844	XENARC ORIGINAL D3S	Shipping carton box 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm ³	407.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM