

ULTRA LIFE

Uma vida útil maior e 4 anos de garantia



Garantia de 4 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para-condicoes precisas de garantia

Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas halógenas padrão

Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas automotivas OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Eles têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para as confiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE (www.osram.com/am-guarantee). Além disso, as lâmpadas dos faróis ULTRA LIFE têm um design moderno com tampa prateada (H4/H7/H11). Eles são, portanto, ideais para motoristas frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usados em faróis de vidro transparente.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	64150ULT	Halogen headlight lamp	68 W ⁴⁾	120 V	5500 W	13,2 V	1550 lm
ULTRA LIFE H4 ²⁾	64193ULT	Halogen headlight lamp	75 / 68 W ⁴⁾	120 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ULTRA LIFE H7 ³⁾	64210ULT	Halogen headlight lamp	58 W ⁴⁾	120 V	5500 W	13,2 V	1500 lm
ULTRA LIFE H11	64211ULT	Halogen headlight lamp	62 W ⁴⁾	120 V	5500 W	13,2 V	1350 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Dimensões e peso	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificações
		Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia	Categoria ECE
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	±15 %	900 mm	1200 h	2000 h	HAL	H1
ULTRA LIFE H4 ²⁾	±15 / ±15 %	1700 mm	300 / 2000 h ⁵⁾	700 / 3000 h ⁵⁾	HAL	H4
ULTRA LIFE H7 ³⁾	±10 %	1200 mm	1000 h	1500 h	HAL	H7
ULTRA LIFE H11	±10 %	1200 mm	1000 h	2000 h	HAL	H11

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	05-03-2024	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526	No declarable substances contained	In work

Ficha técnica da família de produto

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H4 ²⁾	05-03-2024	4008321416230 4008321416124 4008321416186 4008321421272 4052899031562 4052899513198 4062172250238 4052899425125 4052899425224 4062172387491 4062172395748	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 ³⁾	05-03-2024	4050300879284 4008321416148 4008321416292 4008321416261 4008321421258 4052899131453 4052899436237 4052899436213 4052899436152 4052899436299 4052899436534 4052899436251 4052899436572 4052899436558 4052899476004 4052899513211 4062172250207 4008321416087 4062172387613 4062172395205	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	08-03-2024	4050300602387 4052899431164 4052899436114 4052899436138 4052899436510 4052899436190 4052899436473 4052899436176 4052899436275 4062172387736 4062172394635 4062172395267	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos
²⁾ Com tampa prata
³⁾ Lâmpada compatível com a ECE R 37 e (DOT) SAE regulamentos/Com tampa prata
⁴⁾ Máximo
⁵⁾ Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Filme de produto 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H1 64150ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H7 64210ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

