

ORIGINAL LINE HIR2

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	9012
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	60 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	±15 %

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1875 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	12,1 mm
Peso do produto	19,65 g
Comprimento	85,5 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	870 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX22d
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	HIR2
---------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	9012
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321863997 4055462226334 4062172189156 4055462356314 4062172294720 4062172372251 4008321864659 4062172384186 4062172386999 4062172395342 4062172404501
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321863997	ORIGINAL LINE HIR2		47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	26.00 g
4008321864000	ORIGINAL LINE HIR2		235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	260.00 g
4008321864017	ORIGINAL LINE HIR2		478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm ³	2832.00 g
4062172294720	ORIGINAL LINE HIR2		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	32.00 g
4062172294737	ORIGINAL LINE HIR2		335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	420.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Ficha técnica do produto

Arquivo



360 Degree Image
ORIGINAL HIR2 9012

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM