

ORIGINAL LINE R2

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64183
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	57 / 51 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	45/40 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1030/675 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	17,0 mm
Peso do produto	22,40 g
Comprimento	82,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 / 400 h ¹⁾
Vida estimada Tc	500 / 1200 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P45t
----------------	------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	R2
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64183
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300925400	ORIGINAL LINE R2		135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	52.00 g
4008321142887	ORIGINAL LINE R2		335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	620.00 g
4052899411944	ORIGINAL LINE R2		135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	41.00 g
4052899411951	ORIGINAL LINE R2		335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	510.00 g
4062172156387	ORIGINAL LINE R2		47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	31.00 g

Ficha técnica do produto

4062172156394	ORIGINAL LINE R2	235 mm x 94 mm x 70 mm	1.55 dm ³	311.00 g
4062172156400	ORIGINAL LINE R2	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3557.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL R2 64183

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM