

ORIGINAL LINE HB5

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	9007
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	70 / 60 W ¹⁾
Tensão nominal	128 V
Potência nominal	65/55 W
Tensão de teste	12,8 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 / ±10 %

Dimensões e peso

Diâmetro	1600 mm
Peso do produto	3370 g
Comprimento	950 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	500 h ¹⁾

¹⁾ B50 = vida médiaExplicação1-filamento da lâmpada e. g. 1002-filamento da lâmpada e. g. 100/300

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX29t
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	HB5
---------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	9007
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-06-2023
Primary Article Identifier	4050300148816 0046135317958 4062172378215
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL HB5 9007

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

