

ORIGINAL LINE H7

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64210
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso




Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g
Comprimento	59,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	330 h
Vida estimada Tc	550 h

Informação adicional do produto



Distribuição da Intensidade Luminosa

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300459363 4050300925202 4050300479903 4050300332185 4008321006226 4008321023513 4050300722726 4008321642493 4052899056800 4052899277557 4052899408173 4052899411821 4052899475908 4052899593589 4062172131926 4052899980228 4062172387286 4062172395014

Ficha técnica do produto

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332192	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300332185	ORIGINAL LINE H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4050300332192	ORIGINAL LINE H7		170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	330.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL H7 64210

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM