

# ORIGINAL LINE H9

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas halógenas OSRAM ORIGINAL LINE oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão, são robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Referência do pedido                    | 64213                  |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

Dados Elétricos


|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Consumo máx. de potência | 73 W <sup>1)</sup> |
| Tensão nominal           | 120 V              |
| Potência nominal         | 6500 W             |
| Tensão de teste          | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

Dados fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso               | 2100 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±10 %   |

Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 1200 mm |
| Peso do produto | 2300 g  |
| Comprimento     | 670 mm  |

Espectativa de Vida

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 250 h |
| Vida estimada Tc | 500 h |

Informação adicional do produto

|                |         |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | PGJ19-5 |
|----------------|---------|

Ficha técnica do produto

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|               |    |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H9 |
|---------------|----|

Categoria específica para o país

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64213 |
|----------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300602301   4050300602325   4050300524368   4050300642758   4052899449336   4052899565296   4052899589513   4052899598959   4062172051637 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                       |

Especificações para país

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300524368     | OSRA64213    | -       | -          | -      |
| 4050300524375     | OSRA64213    | -       | -          | -      |
| 4050300524368     | OSRA64213    | -       | -          | -      |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4050300524368     | ORIGINAL LINE H9     |                                    | 33 mm x 37 mm x 71 mm                      | 0.09 dm³  | 29.00 g    |
| 4050300524375     | ORIGINAL LINE H9     |                                    | - x - x -                                  |           |            |
| 4050300524382     | ORIGINAL LINE H9     |                                    | 341 mm x 191 mm x 154 mm                   | 10.03 dm³ | 3101.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Ficha técnica do produto

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ORIGINAL H9 64213 |

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

