

Ficha técnica da família de produto

ULTRA LIFE

Uma vida útil até quatro vezes mais longa




Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas auxiliares padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Grande variedade de produtos

Adapta-se aos tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

Com ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização de direção duráveis para o seu carro. Essas lâmpadas proporcionam um ciclo de vida longo quando comparadas à lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma média de milhagem anual de 14.259 km e 60% de iluminação). Portanto elas são ideais para motoristas frequentes

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos	
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal	
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm	
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm	
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm	
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm	
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm	
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm	
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm	
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm	
ULTRA LIFE HY21W	25 W ³⁾	12 V	21 W	13,5 V	300 lm	

		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400

Ficha técnica da família de produto

		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256 4052899910744









Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ULTRA LIFE C5W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE H6W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE P21/5W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE P21W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE R10W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE R5W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE W5W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE HY21W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

1) Lâmpada âmbar de indicadores claros

2) Filamento 1

3) Máximo

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

