

ULTRA LIFE P21/5W

Até quatro vezes maior vida útil




Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	7528ULT
----------------------	---------


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 6 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	21/5 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 / ±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	440/35 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±20 %

Características físicas e dimensões



Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	10.50 g
Comprimento	52.5 mm
Casquilho	BAY15d

Vida útil

Vida estimada B3	300 / 3000 hr ¹⁾
Vida estimada Tc	800 / 6000 hr ¹⁾

¹⁾ Filament 1 / Filament 2

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	P21/5W
Selo de aprovação	E1 approval

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
Lista de substâncias candidatas Substância 1	No declarable substances contained
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413116	OSRA7528ULT	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321413116	ULTRA LIFE P21/5W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	11.00 g
4008321413130	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4008321415288	ULTRA LIFE P21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.03 dm ³	32.00 g
4008321415295	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	399.00 g
4062172394895	ULTRA LIFE P21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.03 dm ³	31.00 g
4062172394901	ULTRA LIFE P21/5W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	360.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Ficha t cnica do produto

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



OSRAM