Ficha t❖cnica do produto

ULTRA LIFE P21W

Até quatro vezes maior vida útil

Vida útil extra
Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard

Maior durabilidade
Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais

Vasta gama de produtos
Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns

A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil
Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica do produto

Dados t❖cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7506ULT
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	2100 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	2500 mm
Peso do produto	788 g
Comprimento	525 mm

Vida útil

Vida estimada B3	500 h
Vida estimada Tc	1000 h

Informação adicional do produto

Casquilho	BA15s

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
Selo de aprovação	Aprovação E1

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7506ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321415141 | 4008321415349 | 4052899419469 | 4062172394833
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Espec❖fica❖ ❖es para pa❖s

C❖digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-
4008321415356	OSRA7506ULT	-	-	-
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

Dados de Log❖stica

C❖digo do produto	Descri❖ ❖o do produto	Embalagem unit❖ria (pe❖as/unidade)	Dimens❖es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321415141	ULTRA LIFE P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm³	27.00 g
4008321415158	ULTRA LIFE P21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm³	345.00 g
4008321415349	ULTRA LIFE P21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321415356	ULTRA LIFE P21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321415363	ULTRA LIFE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	554.00 g

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

O c❖digo do produto mencionado indica a quantidade m❖nima a ser adquirida. Uma caixa unit❖ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❖ria ou m❖ltiplos da caixa unit❖ria.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT

Informa❖❖es sobre aplica❖❖es
Para obter mais informa❖❖es sobre aplica❖❖es e gr❖ficos acesse a ficha t❖cnica do produto.

Retrata❖❖o
Sujeito a altera❖❖o sem pr❖vio aviso. Sempre utilize a vers❖o mais recente.

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados