Ficha tcnica do produto

ULTRA LIFE HY21W

Até quatro vezes maior vida útil

Vida útil extra
Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard

Maior durabilidade
Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais

Vasta gama de produtos
Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns

A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64137ULT
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W [1)]
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	2100 W
Tensão de teste	13,5 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	300 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±17 %

Dimensões e peso



Diâmetro	900 mm
Peso do produto	268 g
Comprimento	389 mm

Vida útil

Vida estimada B3	400 h
Vida estimada Tc	700 h

Informação adicional do produto

Casquilho	BAW9s

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX

Normas e Certificações

Categoria ECE	HY21W
Selo de aprovação	Aprovação E1

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64137ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899910744 | 4052899910256
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899910256	ULTRA LIFE HY21W	Unpacked 1	- x - x -		
4052899910263	ULTRA LIFE HY21W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm^3	39.80 g
4052899910553	ULTRA LIFE HY21W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	249.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados