

ORIGINAL MINIXEN -

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL MINIXEN para carros podem ser usadas para iluminação interior, bem como luzes de leitura. Descubra estas peças de substituição originais da OSRAM com qualidade OEM fiável e uma ampla gama de produtos.



Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |
|---|------------------|

Informação geral do produto

| | |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 2886X |
|----------------------|-------|


Dados elétricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência | 6 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 6 W |
| Tensão de teste | 13.5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso | 85 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

Características físicas e dimensões



| | |
|-----------------|-----------|
| Diâmetro | 10.0 mm |
| Peso do produto | 1.35 g |
| Comprimento | 26.8 mm |
| Casquilho | W2.1x9.5d |

Vida útil

| | |
|------------------|---------|
| Vida estimada B3 | 400 hr |
| Vida estimada Tc | 1000 hr |

Ficha técnica do produto

Capabilidades

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Certificados & normas

| | |
|---------------|---|
| Categoria ECE | - |
|---------------|---|

Informações ambientais e regulamentares

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Identificador primário do artigo | 4050300888668 4052899560604 4008321094667 |
| Lista de substâncias candidatas Substância 1 | No declarable substances contained |
| Número da declaração na base de dados SCIP | Não contém substâncias declaráveis |

Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321094667 | OSRA2886X | - | - | - |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4008321094667 | ORIGINAL MINIXEN 2886X | Unpacked 1 | 26 mm x 10 mm x 10 mm | 0.00 dm ³ | 1.00 g |
| 4008321094681 | ORIGINAL MINIXEN 2886X | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 152.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM