

Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso. Estas lâmpadas com a qualidade OEM confiável da OSRAM apresentam uma ampla gama de produtos e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos	
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm	

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions		Cores e materiais		Espectativa de Vida		Atributos
		Diâmetro	Cor base	Lifespan B3	Lifespan Tc	Espessura do PCB		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Negro	600 hr	3000 hr	1,25 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Verde claro	1500 hr	6000 hr	1,25 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Bege	1700 hr	6500 hr	1,25 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Laranja claro	500 hr	5000 hr	1,25 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Negro	500 hr	2000 hr	1,6 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	Azul claro	500 hr	2000 hr	1,25 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Verde-limão	1300 hr	4000 hr	1,6 mm		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Verde claro	1300 hr	4000 hr	1,25 mm		

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
Categoria ECE				
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255 4008321018342	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625 4008321297150	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839 4008321096791	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

