

# Lâmpadas com bases de metal R10W

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - apresentam qualidade OEM fiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de substituição originais para diferentes aplicações.



## Dados técnicos

### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

### Informação geral do produto

Referência do pedido	5008
----------------------	------


### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	10 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	10 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

### Características físicas e dimensões



Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	5.50 g
Comprimento	37.5 mm
Casquilho	BA15s

### Vida útil

Vida estimada B3	350 hr
Vida estimada Tc	800 hr

## Ficha t cnica do produto

### Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificados & normas

Categoria ECE	R10W
Selo de aprova�o	E1 approval

### Informa es ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador prim�rio do artigo	4052899407992   4052899407176   4050300925608   4062172396066   4008321163707   4062172396042   4008321186751   4050300838212   4062172415873   4008321355263
Lista de subst�ncias candidatas Subst�ncia 1	No declarable substances contained
N�mero da declara�o na base de dados SCIP	N�o cont�m subst�ncias declar�veis

### Especifica es para pa s

C�digo do produto	C�digo METEL	SEG no.	N�mero STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

### Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	274.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

## Arquivo



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL R10W 5008

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM