

Lâmpadas com bases de metal P21W

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - apresentam qualidade OEM fiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de substituição originais para diferentes aplicações.



Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	7506
----------------------	------


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	21 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Características físicas e dimensões



Diâmetro	26.5 mm
Peso do produto	8.10 g
Comprimento	52.5 mm
Casquilho	BA15s

Vida útil

Vida estimada B3	250 hr
Vida estimada Tc	500 hr

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	P21W
Selo de aprovação	E1 approval

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171
Lista de substâncias candidatas Substância 1	No declarable substances contained
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dados de Logística


Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	AUF 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	545.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	283.00 g
4062172396301	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	28.00 g

Ficha técnica do produto

4062172396318	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	28.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	316.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM