Ficha técnica do produto

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Peça de substituição original

As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - apresentam qualidade OEM fiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de substituição originais para diferentes aplicações.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	7528

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 6 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	21/5 W
Tensão de teste	13.5 / 13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 / ±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	440/35 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±20 %

Atributos Físicos e Dimensões



Diâmetro	26.5 mm
Peso do produto	10.50 g
Comprimento	52.5 mm
Casquilho	BAY15d

Vida útil

Vida média B3	180 / 1250 hr [1)]
Vida média Tc	290 / 4000 hr [1)]

[1)] Filament 1 / Filament 2

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	P21/5W
Selo de aprovação	E1 approval

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899402195 | 4052899593497 | 4052899402171 | 4008321671837 | 4062172396448 | 4062172415774 | 4062172396424 | 4008321536037 | 4062172121279 | 4008321912565 | 4062172121293 | 4050300838069 | 4050300925523 | 4062172141376 | 4062172121255
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	STK-Number	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm^3	9.00 g
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	622.00 g
4062172396448	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm^3	33.00 g
4062172396455	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm^3	305.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados