

Lâmpadas com bases de metal P21W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

Lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com base em bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - uma qualidade OEM confiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de reposição originais para diferentes aplicações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7506
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	2100 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±6 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	265 mm
Peso do produto	769 g
Comprimento	525 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	500 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	BA15s
----------------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
Selo de aprovação	Aprovação E1

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7506
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
-------------------	----------------------	------------------------------------	--	--------	------------

Ficha técnica do produto

4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	- x - x -		
4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image ORIGINAL P21W 7506

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM