

# Lâmpadas com base de vidro W5W

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com casquilhos de vidro estão disponíveis como peças de substituição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas fiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.



## Dados técnicos

### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

### Informação geral do produto

Referência do pedido	2825
----------------------	------


### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	13.5 V
Potência nominal	5 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

### Características físicas e dimensões



Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.30 g
Comprimento	26.8 mm
Casquilho	W2.1x9.5d

### Vida útil

Vida estimada B3	350 hr
Vida estimada Tc	1000 hr

## Ficha técnica do produto

### Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificados & normas

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

### Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4052899418837   4052899560291   4062172395885   4008321163578   4062172004862   4062172395908   4050300888712   4062172412094   4050300887951   4052899560338   4052899560987   4052899560956   4052899560895   4052899560369   4052899560864   4050300838632   4050300985558   4052899418851   4050300925684
Lista de substâncias candidatas Substância 1	No declarable substances contained
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

### Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838632	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Unpacked 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321094469	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g
4050300925684	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321140340	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	111.00 g
4062172395885	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	PAP 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4062172395892	ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Shipping carton box 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	151.00 g

## Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL W5W 2825

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM