

Lâmpadas com base de vidro WY5W

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|----------------|
| Referência do pedido | 2827NA |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Auxiliary lamp |


Dados Elétricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência | 5 W |
| Tensão nominal | 120 V |
| Potência nominal | 500 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso | 30 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 1000 mm |
| Peso do produto | 137 g |
| Comprimento | 268 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 350 h |
| Vida estimada Tc | 1000 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|-----------|
| Soquete (base) | W2.1x9.5d |
|----------------|-----------|

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|------|
| Categoria ECE | WY5W |
|---------------|------|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|--------|
| Referência do pedido | 2827NA |
|----------------------|--------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899556713 4052899565470 4052899570894 4052899570870 4052899570795 4052899570764 4052899570733 4062172069861 4062172133807 4062172395946 4062172395922 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4052899570795 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | | - x - x - | | |
| 4052899570801 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 25.00 g |
| 4052899570818 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 153.00 g |
| 4052899570894 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.12 dm ³ | 8.00 g |
| 4052899570900 | ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm ³ | 105.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica do produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM