

Ficha técnica da família de produto

## ORIGINAL - FESTOON

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As Lâmpadas festoon ORIGINAL com qualidade OEM confiável da OSRAM podem ser usadas como peças sobressalentes originais para uma ampla gama de Lâmpadas festoon. As áreas de aplicação típicas das lâmpadas são luzes de número de placa e luzes de posição, bem como iluminação interior e luzes de leitura.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos




Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos	
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal	
ORIGINAL FESTOON C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm	
ORIGINAL FESTOON 6411	10 W	12 V	10 W	13,5 V	100 lm	
ORIGINAL FESTOON 6413	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm	
ORIGINAL FESTOON 6428	3,5 W	12 V	3 W	13,5 V	29 lm	
ORIGINAL FESTOON 6438	10 W	12 V	10 W	13,5 V	120 lm	
ORIGINAL FESTOON 6461	10 W	12 V	10 W	13,5 V	105 lm	
ORIGINAL FESTOON 6486X	6 W	12 V	6 W	13,5 V	85 lm	

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
ORIGINAL FESTOON C5W	±20 %	11.0 mm	1000 hr	2000 hr	C5W	4062172413183   4062172396165   4062172396141   4050300838397   4008321532374   4008321355386   4050300925622   4052899418950   4008321007315
ORIGINAL FESTOON 6411	±30 %	11.0 mm	500 hr	1000 hr	-	4052899418936   4008321355447   4050300925646   4008321355478   4050300891354   4062172396080   4062172396103
ORIGINAL FESTOON 6413	±20 %	11.0 mm	1000 hr	2000 hr	-	4050300891439
ORIGINAL FESTOON 6428	±20 %	8 mm	600 hr	1200 hr	-	4008321007957   4008321094384
ORIGINAL FESTOON 6438	±25 %	10.0 mm	500 hr	1000 hr	-	4062172396189   4062172405751   4008321094353   4008321007773   4008321185389
ORIGINAL FESTOON 6461	±20 %	11.0 mm	600 hr	1200 hr	-	4008321094261   4062172093644   4008321007476
ORIGINAL FESTOON 6486X	±20 %	11.0 mm	350 hr	600 hr	-	4008321007803   4008321094292

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL FESTOON C5W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6411	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6413	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6428	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6438	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6461	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL FESTOON 6486X	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL C5W 6418

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

