

## 66340CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lâmpadas de xénon para farol



### Áreas de aplicação

- Farol

### Benefícios do produto

- Brilho excepcional
- Oferece alto contraste e agora azul brilhante
- Até 20 % mais luz (comparada com as lâmpadas de descarga de gás revestidas convencionais)

### Características do produto

- Efeito de azul sem revestimento
- Temperatura de cor: até 5.000 K (D3, D4)
- Temperatura de cor: até 5.500 K (D1, D2)

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados Elétricos

Tensão nominal	42,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Temperatura de cor	4800 K

#### Dimensões e peso



Comprimento	80,0 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	63,00 g

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK32d-5
----------------	---------

#### Normas e Certificações

Categoria ECE	D3S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

## Ficha técnica do produto

---

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

---

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899148710	66340CBI		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	82.96 g
4052899344501	66340CBI		118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	364.00 g
4052899344518	66340CBI		- x - x -		
4052899431768	66340CBI		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	310.02 g
4052899431775	66340CBI		257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	1170.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.