


XENARC ORIGINAL D2S

Quatro anos de garantia



As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu camião e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85.0 V
Potência nominal	35 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4100 K

Características físicas e dimensões



Casquilho	P32d-2
Comprimento	77.3 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16.10 g

Vida útil

Vida estimada B3	2000 hr
Vida estimada Tc	3000 hr
Garantia	4 anos

Capabilidades

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificados & normas

Ficha técnica do produto

Categoria ECE	D2S ¹⁾
Selo de aprovação	E1 approval

¹⁾ To be operated only with approved electronic control gear

Informações ambientais e regulamentares


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4008321192882 4008321184573 4008321192868 4062172396745 4008321202062 4052899600447
Lista de substâncias candidatas Substância 1	No declarable substances contained Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321184573	XENARC ORIGINAL D2S	Folding carton box 1	33 mm x 33 mm x 87 mm	0.55 dm ³	25.00 g
4008321874634	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	121.00 g
4052899600447	XENARC ORIGINAL D2S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.55 dm ³	37.00 g
4052899600454	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	227.00 g
4062172396745	XENARC ORIGINAL D2S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm ³	41.00 g
4062172396752	XENARC ORIGINAL D2S	Shipping carton box 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm ³	230.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM