

TRUCKSTAR PRO

A mais brilhante luz para caminhões da OSRAM



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



More than double the service life

Reduced downtime and fleet costs compared to standard lamps



Very high vibration resistance

Suitable for heavy duty applications



A lâmpada halógena para caminhões mais poderosa da OSRAM

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção TRUCKSTAR PRO - a luz de caminhão mais brilhante da OSRAM com excelente valor para o dinheiro. Com até 100% mais luz do que as lâmpadas padrão, vida útil extremamente longa e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado. Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida útil em comparação com lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram a sua segurança enquanto você dirige na estrada.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Product information		Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Referência do pedido	Application (Category and Product specific)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Halogen headlight lamp	84 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Halogen headlight lamp		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Halogen headlight lamp	85 / 80 W ¹⁾	24,0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Halogen headlight lamp	75 W ¹⁾	24,0 V	70,00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Halogen headlight lamp		24,0 V	70,00 W	28,0 V	1600 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Dimensões e peso		Espectativa de Vida		Informação adicional do produto	Atributos
		Comprimento	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Soquete (base)	Tecnologia
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	67,5 mm	9 mm	600 h	1200 h	P14.5s	Lâmpada halógena
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	42,0 mm	12,0 mm	600 h	1200 h	PK22s	Lâmpada halógena
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	82,0 mm		140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	Lâmpada halógena
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	59,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PX26d	Lâmpada halógena
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	67,0 mm	12,0 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	Lâmpada halógena




Descrição do produto	Normas e Certificações
	Categoria ECE
TRUCKSTAR PRO H1	H1
TRUCKSTAR PRO H3	H3
TRUCKSTAR PRO H4	H4
TRUCKSTAR PRO H7	H7
TRUCKSTAR PRO H11	H11

¹⁾ Máximo

²⁾ Filamento 1

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Informação de legislação

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

