

TRUCKSTAR PRO H3

A mais brilhante luz para caminhões da OSRAM



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo




More than double the service life

Reduced downtime and fleet costs compared to standard lamps



Very high vibration resistance

Suitable for heavy duty applications



A lâmpada halógena para caminhões mais poderosa da OSRAM

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção TRUCKSTAR PRO - a luz de caminhão mais brilhante da OSRAM com excelente valor para o dinheiro. Com até 100% mais luz do que as lâmpadas padrão, vida útil extremamente longa e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado. Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida útil em comparação com lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram a sua segurança enquanto você dirige na estrada.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Product information

Referência do pedido	64156TSP
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp




Dados Elétricos

Tensão nominal	24,0 V
Potência nominal	70,00 W
Tensão de teste	28,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



PK22s
IEC 7004-47
DIN 49742

IEC 7005-47
DIN 49762

Comprimento	42,0 mm
Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	6,55 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK22s
----------------	-------

Atributos

Ficha técnica do produto

Tecnologia	Lâmpada halógena
------------	------------------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país


Referência do pedido	64156TSP
----------------------	----------

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784261	TRUCKSTAR PRO H3		25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.56 g
4008321784278	TRUCKSTAR PRO H3		70 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	86.60 g
4008321784285	TRUCKSTAR PRO H3		361 mm x 123 mm x 108 mm	4.80 dm ³	961.00 g
4008321784292	TRUCKSTAR PRO H3		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.20 g
4062172059459	TRUCKSTAR PRO H3		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	611.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP

Informação de legislação

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha técnica do produto

OSRAM

