

TRUCKSTAR PRO H1

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard



Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64155TSP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	84 W ¹⁾
Tensão nominal	240 V
Potência nominal	7000 W
Tensão de teste	28,0 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1900 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	675 mm
Diâmetro	900 mm
Peso do produto	630 g

Vida útil

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1200 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P14.5s
-----------	--------

Ficha t cnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certifica es

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria espec fica para o pa s

Refer�ncia do pedido	64155TSP
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321784179	TRUCKSTAR PRO H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321784186	TRUCKSTAR PRO H1	Bundle 10	71 mm x 50 mm x 116 mm	0.41 dm ³	79.66 g
4008321784193	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	892.00 g
4008321784209	TRUCKSTAR PRO H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172062084	TRUCKSTAR PRO H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	608.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP

Informa o de legisla o

Rendimento luminoso em compara o com os requisitos m nimos ECE R112.

Informa es sobre aplica es

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



OSRAM