Ficha técnica do produto

ORIGINAL LINE H7

Qualidade OEM para caminhões

As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

Continuamente segura e robusta: OSRAM ORIGINAL LINE é uma solução equilibrada e econômica para todos os requisitos padrão no setor de 24 V. Usadas com sucesso em milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição originais. Estas lâmpadas halógenas confiáveis oferecem um desempenho convincente para os requisitos padrão e são econômicas. Convença-se da relação preço / desempenho ótima, da qualidade confiável do OEM e da ampla gama de produtos da ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64215
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	75 W [1)]
Tensão nominal	24,0 V
Potência nominal	70,00 W
Tensão de teste	28,0 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1750 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

Dimensões e peso



Comprimento	59,0 mm
Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	220 h
Vida estimada Tc	500 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64215

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300493077 | 4050300459424 | 4050300386522 | 4050300925882 | 4050300629605 | 4052899011236 | 4052899411845 | 4052899475922 | 4052899589858 | 4062172014465 | 4062172130967 | 4062172390361
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300386522	OSRA64215	-	-	-
4050300386539	OSRA64215	-	-	-
4050300386522	OSRA64215	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300386522	ORIGINAL LINE H7		- x - x -		
4050300386539	ORIGINAL LINE H7		- x - x -		
4050300386546	ORIGINAL LINE H7		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1751.00 g
4050300925882	ORIGINAL LINE H7		- x - x -		
4008321141972	ORIGINAL LINE H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm^3	435.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados