Ficha técnica da família de produto

TRUCKSTAR PRO

A mais brilhante luz para caminhões da OSRAM



Brilho excelente
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo

Mais que o dobro da vida útil
Redução do tempo de inatividade e dos custos de frota em comparação com as lâmpadas padrão

Elevada resistência a vibrações
Adequada para aplicações pesadas



A lâmpada halógena para caminhões mais poderosa da OSRAM

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção TRUCKSTAR PRO - a luz de caminhão mais brilhante da OSRAM com excelente valor para o dinheiro. Com até 100% mais luz do que as lâmpadas padrão, vida útil extremamente longa e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt são ideais para motoristas profissionais, ao mesmo tempo que reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado. Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida útil em comparação com lâmpadas padrão, as lâmpadas melhoram a sua segurança enquanto você dirige na estrada.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Dados Elétricos				
Descrição do produto	**Referência do pedido**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	7537TSP	Auxiliary lamp	28 / 10 W	24,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO W5W	2845TSP	Auxiliary lamp	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO PY21W	7510TSP	Auxiliary lamp	28 W	24,0 V	21,00 W	±6 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO R10W	5637TSP	Auxiliary lamp	12,5 W	24,0 V	10,00 W	±10 %	28,0 V
TRUCKSTAR PRO T4W	3930TSP	Auxiliary lamp	5 W	24,0 V	4,00 W	±10 %	28,0 V

	Dados fotométricos		Dimensões e peso		Espectativa de Vida		Informação adicional do produto
Descrição do produto	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Soquete (base)**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	440/40 lm	±15 / ±20 %	52,5 mm	25,0 mm	100 / 1000 h	200 / 2000 h	BAY15d
TRUCKSTAR PRO W5W	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	1000 h	4000 h	W2.1x9.5d
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 lm	±20 %	52,5 mm	25,0 mm	250 h	500 h	BAU15s
TRUCKSTAR PRO R10W	125 lm	±20 %	37,5 mm	16,0 mm	1000 h	2000 h	BA15s
TRUCKSTAR PRO T4W	35 lm	±20 %	27,4 mm	9 mm	550 h	1000 h	BA9s

	Atributos	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	AUX	P21/5W	06-03-2024	4008321798138 | 4008321837318 | 4052899423695 | 4062172121132 | 4062172158480
TRUCKSTAR PRO W5W	AUX	W5W	06-03-2024	4008321798077 | 4008321842619 | 4052899560543 | 4062172158305
TRUCKSTAR PRO PY21W	AUX	PY21W	05-03-2024	4008321130969 | 4008321135193 | 4008321616111 | 4008321798169 | 4008321837257 | 4008321856944 | 4052899341333 | 4062172121095 | 4062172121231 | 4062172121217 | 4062172158428

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

	Atributos	Normas e Certificaçõ es	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
TRUCKSTAR PRO R10W	AUX	R10W	05-03-2024	4008321135070 | 4008321795205 | 4008321821232 | 4062172158398
TRUCKSTAR PRO T4W	AUX	T4W	05-03-2024	4008321174055 | 4008321130846 | 4008321795106 | 4008321842589 | 4062172158336

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO P21/5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO W5W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO PY21W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO R10W	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO T4W	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.









© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados