Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

ORIGINAL - METAL BASE

Peça de substituição original

As peças de substituição originais económicas para camiões

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de 24 volts. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações: como luzes de presença e de estacionamento, piscas, luzes de travão, de nevoeiro e de marcha-atrás, bem como luzes de matrícula e de presença laterais.

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Dados elétricos					Dados fotométricos
Descri��o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	3 W	24 V	2 W	±15 %	28.0 V	17.5 lm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	28 W	24 V	21 W	±5 %	28.0 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28.0 V	440/40 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	12.5 W	24 V	10 W	±10 %	28.0 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28.0 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28.0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28.0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28.0 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	15 W	24 V	15 W	±10 %	28.0 V	210 lm

		Características físicas e dimensões		
Descri��o do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Casquilho**	**Comprimento**	**Diâmetro**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±30 %	BA9s	23.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±15 %	BAY9s	38.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±20 %	BA15s	36.0 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±15 %	BA15s	49.5 mm	26.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±25 %	BA15d	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	8.8 mm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±25 %	BA15s	46.5 mm	25.0 mm

	Vida útil		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descri��o do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	1000 hr	2000 hr	-	4050300891668	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE H21W	150 hr	400 hr	H21W	4050300883366 | 4062172262361 | 4062172262392 | 4062172427104 | 4008321094988 | 4008321769640	Não contém substâncias declaráveis

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

	Vida útil		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	65 / 600 hr	600 / 1600 hr	P21/5W	4050300925943 | 4052899402232 | 4052899423671 | 4050300838038 | 4062172375047 | 4062172121354 | 4062172375078	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R10W	400 hr	800 hr	R10W	4050300992907 | 4050300926049 | 4050300831459 | 4008321773470 | 4062172375122	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE P21W	200 hr	400 hr	P21W	4062172374996 | 4062172285391 | 4062172408585 | 4052899327696 | 4050300925929 | 4050300838090 | 4062172072380 | 4062172302999 | 4062172375023 | 4062172285414 | 4062172226561 | 4008321773722 | 4008321618801 | 4062172408608 | 4052899583740 | 4052899178427	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R5W	80 hr	250 hr	R5W	4008321095336	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4052899418882 | 4050300925967 | 4050300991405 | 4050300838335	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4050300880273 | 4050300838366 | 4050300926001	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE 7529	100 hr	300 hr	-	4008321671851 | 4050300891774	Não contém substâncias declaráveis

Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Número da declaração na base de dados SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Não contém substâncias declaráveis

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Descri��o do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Não contém substâncias declaráveis

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados