# **OSRAM**

# ORIGINAL - METAL BASE -

Peça de substituição original





#### As peças de substituição originais económicas para camiões

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de 24 volts. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações: como luzes de presença e de estacionamento, piscas, luzes de travão, de nevoeiro e de marcha-atrás, bem como luzes de matrícula e de presença laterais.

## Ficha to cnica do produto

#### Dados t�cnicos

## Informação de Produto

| Referência do pedido                    | 3797             |  |
|---|------------------|--|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |  |


#### Dados elétricos

| Consumo máx. de potência          | 3 W    |  |
|-----------------------------------|--------|--|
| Tensão nominal                    | 240 V  |  |
| Potência nominal                  | 200 W  |  |
| Tolerância da potência de entrada | ±15 %  |  |
| Tensão de teste                   | 28,0 V |  |

## **Dados fotométricos**

| Fluxo luminoso               | 17,5 lm |
|------------------------------|---------|
| Tolerância do fluxo luminoso | ±30 %   |

## Dimensões e peso



| Comprimento     | 239 mm |
|-----------------|--------|
| Diâmetro        | 900 mm |
| Peso do produto | 183 g  |

## Vida útil

| Vida estimada B3 | 1000 h |
|------------------|--------|
| Vida estimada Tc | 2000 h |

## Informação adicional do produto

| Casquilho | BA9s |
|-----------|------|
|           |      |

## Ficha to cnica do produto

#### **Atributos**

| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|
|------------|-----|

#### Normas e Certificações

| Categoria ECE | - |
|---------------|---|
|---------------|---|

## Categoria específica para o país

| Referência do pedido | 3797 |
|----------------------|------|
|                      |      |

#### **Environmental information**

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| Date of Declaration   | 05-03-2024                         |  |  |
| Primary Article Identifier  | 4050300891668   4050300887500      |  |  |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |  |  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |  |  |

#### Espec�fica��es para pa�s

| 4050300891668 OSRA3797 | - |
|------------------------|---|
| 4050300891675 OSRA3797 | - |
| 4050300891668 OSRA3797 | - |

#### Dados de Log�stica

| C�digo do produto | Descri��o do<br>produto       | Embalagem unit�ria<br>(pe�as/unidade) | Dimens�es<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------|------------|
| 4050300891668     | ORIGINAL - METAL<br>BASE 3797 | Unpacked<br>1                         | - x - x -  |          |            |
| 4050300891675     | ORIGINAL - METAL<br>BASE 3797 | Folding carton box<br>10              | - x - x -  |          |            |
| 4008321095817     | ORIGINAL - METAL<br>BASE 3797 | Shipping carton box 50                | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm                       | 0.94 dm³ | 177.00 g   |

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

## Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

## Ficha to cnica do produto

Retrata � � o

Sujeito a altera  $\diamondsuit$  o sem pr $\diamondsuit$  vio aviso. Sempre utilize a vers $\diamondsuit$  o mais recente.













