

Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Use estas peças de reposição originais para iluminação interior, como luzes de leitura, para iluminação de instrumentos e interruptores, como e luz de estacionamento e posição e muitas outras aplicações em seu caminhão. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4 W	24 V	3 W	±15 %	28,0 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	1,6 W	24 V	1 W	±8 %	28,0 V	7,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	2,6 W	24 V	2 W	±15 %	28,0 V	13 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	1 W	24 V	1 W	±8 %	28,0 V	3 lm


Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±30 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	±20 %	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	±30 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	±25 %	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm

Descrição do produto	Espectativa de Vida		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lifespan B3	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	500 hr	5000 hr	W3W	4008321094728 4052899407275 4052899560482 4050300926025	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	800 hr	3000 hr	W5W	4050300891552 4008321787897 4052899407329 4052899560512 4008321139962	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	400 hr	2000 hr	-	4050300838519 4008321012876	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	500 hr	5000 hr	-	4050300888910 4008321094698 4052899560451	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	300 hr	1000 hr	-	4008321013200 4008321132529	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Nenhuma substância declarável contida

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

