Ficha técnica da família de produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Peça de reposição original





As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para caminhões

As lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL com bases de cunha de vidro estão disponíveis como peças de reposição originais para diferentes tipos de lâmpadas. Use estas peças de reposição originais para iluminação interior, como luzes de leitura, para iluminação de instrumentos e interruptores, como e luz de estacionamento e posição e muitas outras aplicações em seu caminhão. Descubra essas lâmpadas confiáveis e a alta qualidade comprovada da OSRAM.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Dados Elétricos				
Descrição do produto	**Referência do pedido**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	2841	Auxiliary lamp	4 W	24,0 V	3,00 W	±15 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	2845	Auxiliary lamp	7 W	24,0 V	5,00 W	±10 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	2741	Auxiliary lamp	1,6 W	24,0 V	1,20 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	2341	Auxiliary lamp	1 W	24,0 V	1,00 W	±8 %	28,0 V
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	2840	Auxiliary lamp	2,6 W	24,0 V	2,00 W	±15 %	28,0 V

	Dados fotométricos		Dimensões e peso		Espectativa de Vida		Informação adicional do produto
Descrição do produto	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Soquete (base)**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	22 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	50 lm	±20 %	26,8 mm	10,0 mm	800 h	3000 h	W2.1x9.5d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	7,5 lm	±20 %	20,0 mm	5 mm	400 h	2000 h	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	3 lm	±25 %	20,0 mm	5 mm	300 h	1000 h	W2x4.6d
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	13 lm	±30 %	26,8 mm	10,0 mm	500 h	5000 h	W2.1x9.5d

	Atributos	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	AUX	W3W	05-03-2024	4050300926025 | 4008321163554 | 4008321094728 | 4050300888941 | 4052899407275 | 4052899560482
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	AUX	W5W	05-03-2024	4050300889092 | 4050300891552 | 4008321139962 | 4008321787897 | 4052899407329 | 4052899560512
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	AUX	-	05-03-2024	4050300838519 | 4008321012876
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	AUX	-	05-03-2024	4008321132529 | 4008321013200
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	AUX	-	05-03-2024	4008321094698 | 4050300888910 | 4052899560451

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.









© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados