

XENARC ORIGINAL D8S

Quatro anos de garantia



As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu motociclo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Dados técnicos

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	400 V
Potência nominal	2500 W
Tolerância da potência de entrada	±15 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2000 lm
Temperatura de cor	4500 K
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso

Comprimento	832 mm
Diâmetro	900 mm
Peso do produto	6010 g

Vida útil

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Casquilho	PK32d-1
-----------	---------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	D8S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E1

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Ficha t cnica do produto

Primary Article Identifier	4008321694041 4008321787019 4052899254756 4062172081153 4062172081092 4062172354103
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321787019	XENARC ORIGINAL D8S	Folding carton box 1	- x - x -		86.00 g
4052899262423	XENARC ORIGINAL D8S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	352.00 g
4052899344556	XENARC ORIGINAL D8S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4533.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Instru es de seguran a

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informa es sobre aplica es

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.

Ficha t cnica do produto



OSRAM