

# XENARC ORIGINAL D4R

Quatro anos de garantia



## As peças de substituição originais com quatro anos de garantia

As lâmpadas XENARC ORIGINAL impressionam com uma grande variedade de produtos e a qualidade fiável OEM. Usadas com sucesso em milhões de novos veículos de fabricantes de renome, tanto como equipamento inicial standard ou como peças de substituição originais. Com temperaturas de cor de até 4.500 Kelvin, a sua luz está mais próxima da luz do dia natural do que uma lâmpada de halogéneo convencional com 3.200 Kelvin - e logo, é mais agradável para os olhos. Graças à intensidade impressionante da luz, as lâmpadas fornecem uma melhor visibilidade para a estrada. As lâmpadas duradouras funcionam como peças de substituição originais do seu motociclo e convencem com a sua longa vida útil. A OSRAM fornece uma garantia de 4 anos para lâmpadas XENARC ORIGINAL. Note: Recomenda-se que a substituição das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Consumo máx. de potência          | 35 W    |
| Tensão nominal                    | 42,0 V  |
| Potência nominal                  | 35,00 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±3 %    |
| Tensão de teste                   | 13,5 V  |

#### Dados fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso               | 2800 lm |
| Temperatura de cor           | 4300 K  |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±16 %   |

#### Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 77,3 mm |
| Diâmetro        | 9 mm    |
| Peso do produto | 16,30 g |

#### Vida útil

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2000 h |
| Vida estimada Tc | 3000 h |
| Garantia         | 4 anos |

#### Informação adicional do produto

|           |        |
|-----------|--------|
| Casquilho | P32d-6 |
|-----------|--------|

#### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

## Normas e Certificações

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Categoria ECE     | D4R <sup>1)</sup> |
| Selo de aprovação | Aprovação E1      |

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

## Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 09-06-2023                                    |
| Primary Article Identifier  | 4008321349576   4008321736789   4008321735263 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                       |

## Especificações para países


| Código do produto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321349576     | OSRA66450    | -       | -          | -      |
| 4008321349576     | OSRA66450    | -       | -          | -      |
| 4052899350502     | OSRA66450    | -       | -          | -      |

## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321349576     | XENARC ORIGINAL D4R  | Folding carton box 1               | 33 mm x 33 mm x 87 mm                      | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 29.00 g    |
| 4052899262409     | XENARC ORIGINAL D4R  | Shipping carton box 4              | 115 mm x 101 mm x 103 mm                   | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 177.00 g   |
| 4052899350502     | XENARC ORIGINAL D4R  | Shipping carton box 48             | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2529.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

| Arquivo  |
|--|
|  360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4R 66450 |

## Ficha t cnica do produto

### Instru es de seguran a

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Informa es sobre aplica es

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

### Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



# OSRAM