Ficha t&#65533;cnica do produto

DIADEM CHROME PY21W

Âmbar apenas em funcionamento

Design cromado
Graças à interferência de ponta e ao revestimento absorvente

Âmbar quando LIGADA
Âmbar apenas quando em funcionamento, caso contrário quase invisível

Aparência homogénea
O refletor tem um aspeto cromado totalmente homogéneo

A luz de design com um aspeto cromado

As lâmpadas de sinalização OSRAM DIADEM CHROME têm um design notavelmente exclusivo: a sua aparência cromada possibilitada por uma interferência de ponta e revestimento absorvente. As lâmpadas emitem luz âmbar apenas quando em funcionamento. Noutras ocasiões, elas são quase invisíveis e não têm efeitos de cores irritantes. As lâmpadas DIADEM CHROME são ideais para todas as luzes indicadoras com coberturas transparentes.

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	7507DC

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	21 W
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	280 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BAU15s
Comprimento	52.6 mm
Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	8.00 g

Vida útil

Vida estimada B3	100 hr
Vida estimada Tc	250 hr

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	PY21W

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899418011 | 4008321972774 | 4062172211529 | 4062172394857 | 4052899241657 | 4052899417977
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321972774	DIADEM CHROME PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.35 dm^3	27.00 g
4008321972781	DIADEM CHROME PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm^3	349.00 g
4062172394857	DIADEM CHROME PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	27.00 g
4062172394864	DIADEM CHROME PY21W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm^3	324.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados