Ficha t�cnica da fam�lia de produto

ULTRA LIFE

Até quatro vezes maior vida útil

Vida útil extra
Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard

Maior durabilidade
Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais

Vasta gama de produtos
Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns

A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Dados elétricos					Dados fotométricos
Descri��o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13.5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13.5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13.5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W [1)]	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13.5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13.5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13.5 V	50 lm

	Características físicas e dimensões			Vida útil
Descri��o do produto	**Casquilho**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr [2)]
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W [1)]	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri��o do produto	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240 | 4062172394819 | 4008321415264 | 4008321413086 | 4052899419629	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039 | 4052899419681 | 4008321415325 | 4008321413178 | 4062172394796	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr [2)]	P21/5W	4008321415288 | 4062172394895 | 4008321413116 | 4008321415301	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri&#65533;&#65533;o do produto	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141 | 4062172394833 | 4008321415349	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE PY21W [1)]	1000 hr	PY21W	4008321415165 | 4062172394871 | 4008321413147	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918 | 4008321415226 | 4008321416568 | 4008321415400	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370 | 4008321416537 | 4008321415202 | 4062172394772	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734 | 4008321413024 | 4008321415189	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

[1)] Amber lamp for clear indicators

[2)] Filament 1

&#65533; 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados