Ficha t�cnica da fam�lia de produto

ULTRA LIFE

Até quatro vezes maior vida útil

Vida útil extra
Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard

Maior durabilidade
Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais

Vasta gama de produtos
Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns

A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Informação de Produto		Dados elétricos				
Descri��o do produto	**Referência do pedido**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Lâmpada auxiliar	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Lâmpada auxiliar	7 W	12,0 V	6,00 W	±5 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Lâmpada auxiliar	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Lâmpada auxiliar	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE PY21W [1)]	7507ULT	Lâmpada auxiliar	25 W	12,0 V	21,00 W	±6 %	13,5 V
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Lâmpada auxiliar	10 W	120 V	1000 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Lâmpada auxiliar	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Lâmpada auxiliar	5 W	12,0 V	5,00 W	±10 %	13,5 V

	Dados fotométricos	Dimensões e peso		Vida útil		Informação adicional do produto	Atributos
Descri��o do produto	**Fluxo luminoso**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Casquilho**	**Tecnologia**
ULTRA LIFE C5W	45 lm	36,0 mm	11,0 mm	1500 h	4000 h	SV8.5-8	AUX
ULTRA LIFE H6W	125 lm	33,0 mm	9 mm	600 h	1000 h	BAX9s	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 lm	52,5 mm	25,0 mm	300 / 3000 h [2)]	800 / 6000 h [2)]	BAY15d	AUX
ULTRA LIFE P21W	460 lm	52,5 mm	25,0 mm	500 h	1000 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE PY21W [1)]	280 lm	52,5 mm	25,0 mm	500 h	1000 h	BAU15s	AUX
ULTRA LIFE R10W	125 lm	375 mm	1600 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE R5W	50 lm	37,5 mm	16,0 mm	600 h	1200 h	BA15s	AUX
ULTRA LIFE W5W	50 lm	26,8 mm	10,0 mm	700 h	1500 h	W2.1x9.5d	AUX

	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri��o do produto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ULTRA LIFE C5W	C5W	05-03-2024	4008321413086 | 4008321415240 | 4008321415264 | 4052899419629 | 4062172394819	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H6W	H6W	05-03-2024	4008321413178 | 4008321415325 | 4052899419681 | 4052899494039 | 4062172394796	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

	Normas e Certificaçõ es	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri��o do produto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 | 4008321415301 | 4008321415288 | 4052899419582 | 4062172394895	No declarable substances contained
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 | 4008321415349 | 4052899419469 | 4062172394833	No declarable substances contained
ULTRA LIFE PY21W [1)]	PY21W	05-03-2024	4008321413147 | 4008321415165 | 4062172394871	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 | 4008321416568 | 4008321415226 | 4052899419421 | 4062172394918	No declarable substances contained
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 | 4008321415202 | 4008321416537 | 4062172394772	No declarable substances contained
ULTRA LIFE W5W	W5W	05-03-2024	4008321413024 | 4008321415189 | 4052899419346 | 4062172394734	No declarable substances contained

Descri��o do produto	**Declaration No. in SCIP database**
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W [1)]	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

[1)] Lâmpada âmbar de indicadores claros

[2)] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados