# **OSRAM**

# **ULTRA LIFE C5W**

Até quatro vezes maior vida útil





Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



#### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

## Ficha to cnica do produto

#### Dados t�cnicos

#### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

#### Informação geral do produto


#### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	5 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

#### **Dados fotométricos**

Fluxo luminoso	45 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

#### Características físicas e dimensões



Casquilho	SV8.5-8
Comprimento	36.0 mm
Diâmetro	11.0 mm
Peso do produto	2.50 g

#### Vida útil

Vida estimada B3	1500 hr
Vida estimada Tc	4000 hr

### Ficha to cnica do produto

#### **Capabilidades**

Tecnologia	AUX

#### Certificados & normas

Categoria ECE	C5W
---------------	-----

#### Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Identificador primário do artigo	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629		
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis		
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis		

#### Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

#### Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Unpacked 1	11 mm x 11 mm x 35 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	220.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	17.00 g
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	233.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

#### **Download Data**

# Arquivo User instruction GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

## Ficha to cnica do produto



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT

#### Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

#### Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.















