

ULTRA LIFE PY21W

Até quatro vezes maior vida útil



Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	7507ULT
Observação de produto	Amber lamp for clear indicators


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	21 W
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	280 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BAU15s
Comprimento	52.5 mm
Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	8.06 g

Vida útil

Vida estimada B3	500 hr
Vida estimada Tc	1000 hr

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	PY21W
---------------	-------

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4008321415165 4062172394871 4008321413147
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.35 dm ³	8.00 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	563.00 g
4008321415165	ULTRA LIFE PY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.35 dm ³	27.00 g
4008321415172	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	350.00 g
4062172394871	ULTRA LIFE PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	26.00 g
4062172394888	ULTRA LIFE PY21W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	311.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Ficha técnica do produto

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



ref_pim_ams_p_product360degreeimages
ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM