

ULTRA LIFE R5W

Até quatro vezes maior vida útil



Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	5007ULT
----------------------	---------


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	5 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BA15s
Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	16.0 mm
Peso do produto	5.80 g

Vida útil

Vida estimada B3	600 hr
Vida estimada Tc	1200 hr

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	R5W
---------------	-----

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321415202	ULTRA LIFE R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	23.00 g
4008321415219	ULTRA LIFE R5W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	299.00 g
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Unpacked 1	37 mm x 16 mm x 16 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	417.00 g
4062172394772	ULTRA LIFE R5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	23.00 g
4062172396677	ULTRA LIFE R5W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm ³	278.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM