

# ULTRA LIFE R10W

Até quatro vezes maior vida útil



### Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



### Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



### Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

### Informação geral do produto

Referência do pedido	5008ULT
----------------------	---------


### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	10 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	10 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

### Características físicas e dimensões



Casquilho	BA15s
Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	16.0 mm
Peso do produto	6.00 g

### Vida útil

Vida estimada B3	600 hr
Vida estimada Tc	1200 hr

## Ficha técnica do produto

### Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificados & normas

Categoria ECE	R10W
---------------	------

### Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

### Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	303.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 143 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	428.00 g
4062172394918	ULTRA LIFE R10W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172394925	ULTRA LIFE R10W	Shipping carton box 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm <sup>3</sup>	282.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM