OSRAM

ULTRA LIFE W5W

Até quatro vezes maior vida útil





Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas auxiliares standard



Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



Vasta gama de produtos

Adequado para os tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

Com a ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização duradouras para o seu carro. As lâmpadas proporcionam uma vida útil longa - até quatro vezes mais tempo de vida quando comparadas às lâmpadas standard - e duram até 100.000 km (com uma quilometragem anual média de 14.259 km e 60% de luz acesa). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes.

Ficha to cnica do produto

Dados t�cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	2825ULT
----------------------	---------


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W	
Tensão nominal	12 V	
Potência nominal	5 W	
Tolerância da potência de entrada	±10 %	
Tensão de teste	13.5 V	

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	W2.1x9.5d
Comprimento	26.8 mm
Diâmetro	10.0 mm
Peso do produto	1.38 g

Vida útil

Vida estimada B3	700 hr
Vida estimada Tc	1500 hr

Ficha to cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Identificador primário do artigo 4062172394734 4008321413024 40083214152				
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis			
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis			

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Unpacked 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.22 dm ³	1.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm³	187.00 g
4062172394734	ULTRA LIFE W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394741	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm³	170.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

Ficha to cnica do produto

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata ��o

Sujeito a altera ��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.















OSRAM