

ORIGINAL MINIXEN -

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL MINIXEN para carros podem ser usadas para iluminação interior, bem como luzes de leitura. Descubra estas peças de substituição originais da OSRAM com qualidade OEM fiável e uma ampla gama de produtos.

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	3886X
----------------------	-------

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	6 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	6 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	80 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões

Casquilho	BA9s
Comprimento	27.4 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	1.95 g

Vida útil

Vida estimada B3	400 hr
Vida estimada Tc	1000 hr

Capabilidades

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	-
---------------	---

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4050300885896 4008321095787

Ficha técnica do produto

Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Unpacked 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	183.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM